

# Boletus radicans / Caloboletus radicans

## Bolet radicant

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Caloboletus Sporée : Brun olivâtre



### Chapeau

Blanc grisâtre parfois taché de gris-bleu ou gris verdâtre, de 8 à 20 cm de diamètre. Irrégulier, convexe, charnu, à cuticule tomenteuse jeune et souvent craquelée avec la sécheresse. Marge légèrement enroulée.

Zoom

### Chair

Chair blanc jaunâtre, bleuissant à la coupe puis pâlisant par la suite. Ferme et compacte, à odeur désagréable et saveur amère.

Zoom

### Hyménophore

Tubes jaune clair verdissant en vieillissant. Pores fin arrondis, concolores, salis de brun verdâtre et bleuissant fortement au toucher.

Zoom

### Pied

Jaune vif au sommet et plus pâle à la base, brunissant ou rougissant à partir de la base et bleuissant au toucher. Réseau concolore très peu marqué voire nul. Robuste, obèse à ventru, prolongé à la base par des radicelles jaunes.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Boletus radicans / Caloboletus radicans

## Bolet radicaant

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Caloboletus Sporée : Brun olivâtre



### Habitat

Bois de feuillus, Hêtres et Chênes principalement. Thermophile à tendance calcicole. Souvent en petits groupes.

### Comestibilité

Toxique.



### Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Septembre.

### Remarque

Champignon assez rare. Comestibilité peu intéressante du fait de son amertume. A déconseiller car ayant déjà provoqué des troubles intestinaux légers chez des personnes fragiles, apparentés au syndrome résinoïdien.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.

### Syndrome associé

**Pseudo syndrome résinoïdien** : 30 minutes à 3h après.  
Nausées, vomissements légers et/ou diarrhées.

### Conduite à tenir

Traitement symptomatique. Pas d'intoxication graves avec cette espèce. Retour à la normale au bout de ¾ heures.


# Boletus radicans / Caloboletus radicans

## Bolet radicaant

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Caloboletus Sporée : Brun olivâtre

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

