

Clitopilus prunulus

Clitopile petite prune (meunier)

Ordre : Agaricales Genre : Clitopilus
Sporée : Rose brunâtre



Chapeau

De 3 à 12 cm de diamètre. Blanc se nuancant de gris. Assez charnu. D'abord plat, devenant irrégulier avec des bosses et des dépressions. Surface caractéristique mate et veloutée. Fragile.

Zoom

Chair

Blanche et tendre. Odeur et saveur très forte de farine fraîche.

Zoom

Hyménophore

Lames longtemps blanches puis roses à maturité. Nettement décurrentes.

Zoom

Pied

Blanc, court et charnu. Souvent excentré. Surface pruneuse semblable au chapeau.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Clitopilus prunulus

Clitopile petite prune (meunier)

Ordre : Agaricales Genre : Clitopilus

Sporée : Rose brunâtre



Habitat

Souvent dans les clairières et lisières. En troupes.

Comestibilité

Excellent comestible.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Décembre.
Été et automne.

Remarque

Excellent comestible au parfum délicat. A consommer frais, sauté au beurre ou sinon dans une sauce. Séché, utilisé comme un condiment, son parfum se trouvant renforcé.

Confusions avec risques

