

Laccaria amethystina

Laccaire améthyste (mousseron violet)

Ordre : Agaricales Genre : Laccaria
Sporée : Blanche



Chapeau

De 2 à 6 cm de diamètre. Violet intense à chamois clair, très hygrophane. Peu épais, d'abord convexe puis s'étalant avec une petite fossette centrale. Surface de légèrement à très squameuse. Marge crénelée à maturité.

Zoom

Chair

Violet pâle. Tendre dans le chapeau. Odeur légèrement fruitée.

Hyménophore

Lames violettes devenant blanches à maturité des spores. Épaisses et très espacées (3 lames au cm environ). Irrégulièrement adnées.

Zoom

Pied

Concolore au chapeau. Long, grêle, flexueux, coriace.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Laccaria amethystina

Laccaire améthyste (mousseron violet)

Ordre : Agaricales Genre : Laccaria
Sporée : Blanche



Habitat

Tapis de mousse et d'aiguilles. Endroits très humides.

Comestibilité

Bon comestible.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.
Eté et automne.

Remarque


Rejeter le pied fibreux. Très parfumé pour accompagner les viandes et en omelette.

Laccaria amethystina

Laccaire améthyste (mousseron violet)

Ordre : Agaricales Genre : Laccaria
Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

