

Lactarius semisanguifluus

Lactaire demi-sanguin

Ordre : Russulales Genre : Lactarius
Sporée : Ocre foncé



Chapeau

Petit, de 2,5 à 9 cm de diamètre. Orangé terne à reflet verdâtre ou brun vineux, très verdissant. Charnu ou un peu déprimé, lisse, un peu visqueux, zoné, givré pruiné à la marge. Il montre parfois des teintes lilas sur le chapeau ensuite masquées par le verdissement généralisé.

Zoom

Chair

Chair crème à la coupe, orangée par le lait au bord du pied, et vers les lames puis en quelques minutes rouge vineuse enfin vertes le lendemain. Odeur fruitée, désagréable. Saveur de la chair et du lait douce ou un peu piquante. Notre photo montre la coupe après quelques minutes.

Zoom

Hyménophore

Lames orange pâle à rouge carmé au fond, verdissant à l'arête.

Zoom

Pied

2-7 x 0,8-1,5cm. Plus pâle que le chapeau, pruiné au sommet, gris orangé rosâtre plus ou moins scrobiculé (fossette), très verdissant.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Lactarius semisanguifluus

Lactaire demi-sanguin

Ordre : Russulales Genre : Lactarius

Sporée : Ocre foncé



Habitat

Sous pins sylvestres exclusivement, lieux herbeux en bordure de bois, souvent sur sol calcaire.

Comestibilité

Bon comestible.



Période de cueillette

Du mois de Mai jusqu'à Novembre.

Remarque

Ses couleurs le différencient nettement de ses risques de confusions, sauf peut-être de *Lactarius fennoscandicus*, rare en Europe qui lui, pousse sous épicéas. Il est très proche du Lactaire sanguin mais serait de moins bonne qualité gustative. A la cuisson, il n'aurait pas le gout résineux du Lactaire sanguin considéré comme le meilleur des Lactaires.

Lactarius semisanguifluus

Lactaire demi-sanguin

Ordre : Russulales Genre : Lactarius

Sporée : Ocre foncé

Confusions sans risques

