

Mycena rosea



Mycène rose

Ordre : Agaricales Genre : Mycena
Sporée : Blanche

Chapeau

De 2 à 7 cm de diamètre. Rose pâli vers le disque. Convexe puis aplati souvent mamelonné. Hygrophane. Marge striée par transparence.

Zoom

Chair

Blanche. Mince, consistance aqueuse typique de la section. Odeur et saveur raphanoïdes.

Hyménophore

Lames blanches rosés, ventrues, peu serrées à arêtes non colorées avec lamelles et lamellules.

Zoom

Pied

Plus clair que le chapeau. Base feutrée blanchâtre.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Mycena rosea

Mycène rose

Ordre : Agaricales Genre : Mycena
Sporée : Blanche



Habitat

Dans les forêts de feuillus ou mêlées de conifères.

Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Du mois de Septembre jusqu'à Novembre.
Automne.

Remarque

Ce champignon ne contient pourtant pas de muscarine. La présence de tryptamine ou de bêta-carbolines aurait des effets similaires.

Syndrome associé

Muscarinien ou sudorien : Aux troubles digestifs habituels s'ajoutent des crampes abdominales des sueurs profuses, larmoiement et hypersalivation.
Également, des troubles cardiovasculaires (bradycardie, hypotension) et un myosis : diminution du diamètre de la pupille par contraction du muscle constricteur de l'iris.

Conduite à tenir

Compensation des pertes hydriques, soutenir le cœur et calmer les troubles psychiques.

Mycena rosea

Mycène rose

Ordre : Agaricales Genre : Mycena

Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

