

# Agaricus arvensis



## Agaric des jachères (Boule de neige)

Ordre : Agaricales      Genre : Agaricus  
Sporée : Brun noirâtre

### Chapeau

De 8 à 15 cm de diamètre. Convexe puis rapidement aplani. Soyeux et se teintant légèrement de jaune citrin au froissement et au vieillissement. Marge enroulée (Spécimen jeune).

Zoom

### Chair

Blanchâtre, jaunissante à la coupe. Odeur anisée forte.

Zoom

### Hyménophore

Lames libres, roses pâles dans un premier temps, puis gris rosées et enfin brun noirâtre.

Zoom

### Pied

Robuste, profondément enterré dans le sol.

Zoom

### Anneau

Double et ample, à roue dentée. Descendant (supère).

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Agaricus arvensis

## Agaric des jachères (Boule de neige)

Ordre : Agaricales    Genre : Agaricus  
Sporée : Brun noirâtre



### Habitat

Prairies, pâtures et lisières des forêts.

### Comestibilité

Excellent comestible.



### Remarque

Meilleur dans son état juvénile, quand le voile partiel ferme encore le chapeau. A éviter quand les lames sont devenues noires.

### Période de cueillette

Du mois de Mai jusqu'à Novembre.  
Dès le printemps mais surtout à l'automne.

# Agaricus arvensis

## Agaric des jachères (Boule de neige)

Ordre : Agaricales      Genre : Agaricus  
Sporée : Brun noirâtre

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

