



Ampulloclitocybe clavipes

Clitocybe à pied en massue (ex Clitocybe clavipes)

Ordre : Tricholomatales Genre : Ampulloclitocybe
Sporée : Blanche

Chapeau

Gris cendré jaunâtre à brun ochracé, parfois avec des reflets verts, plus foncé au centre, de 3 à 10 cm de diamètre. Convexe, puis aplani à peu déprimé, mou, spongieux au centre, pouvant former un mamelon avec un revêtement mat. Profil clitocyboïde.

Zoom

Chair

Chair blanche, molle, hygrophane. Odeur cyanique à épicée. Saveur douce.

Zoom

Hyménophore

Lames blanches puis crème jaunâtres, décurrentes, larges, épaisses et molles.

Zoom

Pied

Crème à plus ou moins concolore au chapeau, clavé dit à pied en massue. Base molle, spongieuse et incurvée.

Zoom

Sans Anneau

Zoom

Sans Volve

Zoom

Ampulloclitocybe clavipes

Clitocybe à pied en massue (ex Clitocybe clavipes)

Ordre : Tricholomatales

Genre : Ampulloclitocybe

Sporée : Blanche



Habitat

Souvent dans les bois pierreux et secs.

Comestibilité

Comestible sous condition



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre

Remarque

Longtemps classé parmi les Clitocybes, il a été reclassé depuis peu parmi les Ampulloclitocybes qui font partie de la famille des hygrophoracées.

Avec son chapeau grisâtre et sa consistance molle et ouateuse, le Clitocybe à pied en massue est facile à reconnaître. Cependant, il a probablement été souvent confondu avec *Clitocybe nebularis*, dont il reste le principal risque de confusion. Sa texture molle doit être le critère de différenciation, avec le pied incurvé à la base.

Syndrome associé

Coprinien : aussi appelé antabuse. Il survient lors de la consommation d'une boisson alcoolisée avant, pendant ou après le repas constitué du champignon, de plusieurs heures avant selon la quantité d'alcool consommée à 72 heures après.

Conduite à tenir

Surveillance biologique (paramètres hémodynamiques, ECG).
Traitement symptomatique.

Prévention : Abstinence d'alcool dans les jours suivant l'intoxication (environ 10 jours) car toute nouvelle prise d'alcool (sous toutes ses formes, même à faible degré) relance le syndrome.

Ampulloclitocybe clavipes

Clitocybe à pied en massue (ex Clitocybe clavipes)

Ordre : Tricholomatales Genre : Ampulloclitocybe
Sporée : Blanche

Confusions avec risques

