

Craterellus tubaeformis

Chanterelle en tube

Ordre : Cantharellales Genre : Craterellus
Sporée : Crème



Chapeau

De 2 à 6 cm de diamètre. Surface jaune fauve à brune, finement pelucheuse. Nettement creusé en entonnoir avec l'âge. Marge d'abord enroulée puis relevée et festonnée à maturité.

Zoom

Chair

Très mince, souple, légèrement élastique. Odeur légère de terre.

Hyménophore

Plis anastomosés, fourchus près de la marge épais et espacés. (Jaunes ternes chez le sujet jeune, grisonnant à maturité.)

Zoom

Pied

Cylindrique, à plat irrégulièrement bosselé. Cavité communicant avec le chapeau par un opercule. Jaune puis grisonnant.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Craterellus tubaeformis

Chanterelle en tube

Ordre : Cantharellales

Genre : Craterellus

Sporée : Crème



Habitat

Endroits humides, sphaignes. En troupes.

Comestibilité

Bon comestible.



Période de cueillette

Du mois de Septembre jusqu'à Décembre.
Périodes plutôt froides.

Remarque

Moins prisé que *Cantharellus cibarius* / Chanterelle comestible.
Chair un peu élastique convenant à des omelettes. Supporte bien la dessiccation.

Craterellus tubaeformis

Chanterelle en tube

Ordre : Cantharellales Genre : Craterellus
Sporée : Crème

Confusions avec risques



Confusions sans risques

