

# Hydnellum concregens



## Hydnellum zoné

**Ordre :** Thelephorales

**Genre :** Hydnellum

**Sporée :** Brune

### Chapeau

De 2 à 6 cm de diamètre. Irrégulièrement arrondi, un peu turbiné à infundibuliforme, feutré, à mèches grossières plus ou moins hérissées au centre. Nettement zoné de blanc à l'extérieur puis brun et enfin brun-rouge au centre.

### Chair

Chair zonée, brun-rouge. Saveur douce parfois amarescente. Odeur farineuse.

### Hyménophore

Aiguillons d'environ 3mm, très décurrents. De couleur rose-brun à brun-rouge puis complètement bruns à maturité sauf au bord dans la zone de croissance où ils restent plus clairs.

### Pied

Court, ferme et feutré, brun.

### Sans Anneau

### Sans Volve

# Hydnellum concrepens

## Hydnellum zoné

Ordre : Thelephorales

Genre : Hydnellum

Sporée : Brune



### Habitat

Sous feuillus et conifères. Souvent dans les mousses ou sous feuilles mortes.

### Comestibilité

Non comestible.



### Période de cueillette

Du mois de juin jusqu'à octobre.

### Remarque

C »est probablement un champignon « tinctorial » comme certains autres Hydnellum, mais il n'a pas été trouvé en quantités suffisante pour être testé à ce jour. Hydnellum spongiosipes lui donne de beaux verts (proche du jade).

## Confusions sans risques

