

Paxillus involutus

Paxille enroulé

Ordre : Bolétales Genre : Paxillus
Sporée : Brun rouille



Chapeau

De 5 à 15 cm de diamètre. Jaune pâle à brun fauve. Feutré jeune à légèrement visqueux avec l'humidité. Marge typique : fortement enroulé et cannelée chez l'exemplaire jeune puis chapeau convexe à déprimé avec l'âge.

Zoom

Chair

Épaisse et molle. Jaunâtre, vire rapidement au brun rouge à l'air. Odeur de caoutchouc.

Hyménophore

Lames crème, se tachant de brun rouille au toucher. Nettement décourbées. Facilement séparables de la chair (remonter l'ongle le long du chapeau).

Zoom

Pied

Jaune clair, se tachant de brun rouille au toucher. Trapu et ferme, plutôt court souvent excentré.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Paxillus involutus

Paxille enroulé

Ordre : Bolétales

Genre : Paxillus

Sporée : Brun rouille



Habitat

Endroits herbeux et humides. Souvent associé aux bouleaux dans les parcs et jardins.

Comestibilité

Parfois mortel cru mal cuit ou après consommations répétées.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.
Printemps jusqu'à l'automne.

Remarque

Reste encore consommé sporadiquement mais des accidents sont décrits avec des espèces crues et cuites. Champignon à rejeter formellement.

Syndrome associé

Paxillien : gastro-entérite aigüe. Cas graves avec cytolyse hépatique, insuffisance rénale et collapsus cardio-vasculaire.

Conduite à tenir


Traitements symptomatiques avec transfusions, épuration extra-rénale et charbon activé.

Paxillus involutus

Paxille enroulé

Ordre : Bolétales Genre : Paxillus
Sporée : Brun rouille

Confusions avec risques



Confusions sans risques

