

# Russula cyanoxantha



## Russule charbonnière

Ordre : Russulales    Genre : Russula  
Sporée : Blanche

### Chapeau

De 5 à 15 cm de diamètre. Gris vert plus ou moins sombre avec plus ou moins de reflets lilas. Couleur très particulière mélangée comme à l'aquarelle. Se tache souvent de noir d'où son nom de charbonnière. Ridulé radialement.

Zoom

### Chair

Ferme et blanche. Se teinte de lilas sous le revêtement. Odeur et saveur douce de noisette.

Zoom

### Hyménophore

Caractéristiques : lames blanches, épaisses et fourchues, souples au toucher dit lardacé.

Zoom

### Pied

Ferme, blanc et faiblement ridé.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Russula cyanoxantha

## Russule charbonnière

Ordre : Russulales    Genre : Russula  
Sporée : Blanche



### Habitat

Hêtres, chênes et bouleaux.

### Comestibilité

Excellent comestible.



### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.  
Dès le printemps mais surtout à l'automne.

### Remarque

Recherchée, espèce abondante localement. Prendre de préférence des exemplaires jeunes et fermes. Variété peltereaui a un chapeau vert et R.langei un chapeau violet ardoisé.

# Russula cyanoxantha

## Russule charbonnière

Ordre : Russulales    Genre : Russula  
Sporée : Blanche

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

