

Tylopilus felleus



Bolet de fiel (faux cèpe, chicotin)

Ordre : Bolétales Genre : Tylopilus
Sporée : Rose brunâtre

Chapeau

De 5 à 15 cm de diamètre. D'abord convexe puis aplani. Assez épais et de consistance molle avec l'âge. Blanchâtre sale à brunâtre à fauve. Se craquelant avec l'âge. Marge enroulée jeune.

Zoom

Chair

Blanche à pâle immuable. Rosi légèrement à l'air. Saveur amère, désagréable.

Zoom

Hyménophore

Tubes blancs devenant caractéristiquement roses avec l'âge. Pores fins, concolores, devenant amples avec l'âge.

Zoom

Pied

Massif et renflé à la base. Caractérisé par un réseau grossier à mailles allongées plus foncé.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Tylopilus felleus

Bolet de fiel (faux cèpe, chicotin)

Ordre : Bolétales

Genre : Tylopilus

Sporée : Rose brunâtre

Habitat

Dans tous types de bois clair en terrain siliceux.



Comestibilité

Mauvais mais pas toxique.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.

Remarque

Inoffensif. Rendu immangeable par son extrême amertume qui se développe à la cuisson.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.

Confusions sans risques

